

Venosan 500

**Diosmina
Hesperidina**



COMPRIMIDOS

ANTIVARICOSO SISTEMICO

COMPOSICION

Cada comprimido contiene:

Diosmina 450 mg

Hesperidina 50 mg

Excipientes, c.s.

PROPIEDADES

Es un compuesto flebotrópico y vasculoprotector que produce una triple acción sobre el sistema venoso de retorno.

Tono venoso: Aumenta el tono venoso mediante la prolongación de la actividad de la noradrenalina parietal.

Microcirculación: Reduce la hiperpermeabilidad e incrementa la resistencia capilar. Estos dos efectos se producen por su acción sobre los principales mediadores químicos implicados en la inflamación venosa, prostaglandinas, radicales libres, tromboxano B2, leucotrienos.

Drenaje linfático: Mejora el drenaje linfático incrementando el tono y la presión oncótica.

FARMACOCINETICA

Se absorbe por vía oral en forma rápida y completa. Actúa desde la primera hora y su acción permanece durante 24 horas. Se distribuye en forma homogénea por todos los tejidos. La vida media de eliminación es de 11 horas, la excreción es esencialmente por materia fecal (80%) y la eliminación urinaria representa el 14 % de la dosis administrada.

TOXICOLOGIA

Carece de acción carcinogénica, mutagénica y teratogénica a corto, mediano y largo plazos.

INFORMACION CLINICA

INDICACIONES

Tratamiento de la insuficiencia venosa crónica orgánica: Funcional o idiopática de los miembros inferiores que se manifiesta por pesadez, dolor, calambres nocturnos, malestar y edema de miembros inferiores. Tratamiento de la úlcera venosa de la pierna, de las hemorroides y de la crisis hemorroidal. Coadyuvante en el manejo del linfedema.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

Primer trimestre del embarazo.

EFFECTOS INDESEABLES

Se han señalado algunos casos de trastornos digestivos banales y de trastornos neurovegetativos (sensaciones de malestar) que no han obligado a suspenderle tratamiento.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

Crisis hemorroidales: La administración de este producto no dispensa el tratamiento específico de otras enfermedades anales. El tratamiento debe ser de corta duración. Si los trastornos hemorroidales no desaparecen en 15 días, es indispensable consultar al médico.

USO EN EMBARAZO Y LACTANCIA

Puede utilizarse después del tercer mes de embarazo. No se recomienda durante la lactancia.

INTERACCIONES

No debe administrarse simultáneamente con antiácidos o alimentos altamente alcalinos ya que puede disminuir su absorción. Exceptuando los antiácidos, puede administrarse concomitantemente con cualquier otra medicación.

SOBREDOSIS

Hasta la fecha no existen reportes de accidentes por sobredosificación. En el remoto caso de que esto sucediera, deberá instituirse el tratamiento sintomático específico y vigilar los signos vitales.

USO Y DOSIS

Insuficiencia venosa, úlcera venosa y enfermedad hemorroidal crónica: 2 comprimidos diarios como dosis de mantenimiento.

En la crisis hemorroidal aguda: 6 comprimidos diarios por 4 días, después 4 comprimidos por 3 días y luego continuar con la dosis de mantenimiento.

VIA DE ADMINISTRACION

Oral.

Antes de consumir este o cualquier otro medicamento, debe siempre consultar a su médico.

En caso de un marcado efecto secundario, sea este por sobredosis o reacción particular, acuda inmediatamente a su médico.

INFORMACION FARMACEUTICA

DURACION DE ESTABILIDAD

Verificar fecha de vencimiento señalada en el envase.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA SU CONSERVACION

Conservar a una temperatura menor o igual a los 30°C.

PRESENTACION

Caja conteniendo 5 tirillas de 6 comprimidos.

Caja conteniendo 15 tirillas de 4 comprimidos.

NOTA IMPORTANTE

Este producto se encuentra envasado y protegido en una adecuada y rigurosa laminación, especialmente diseñada para evitar su exposición con la luz y humedad, descartando además que por descuidos involuntarios los niños puedan acceder al mismo.

Registro Sanitario No. 2014-0882

Venta por receta médica.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Producto fabricado por

Ethical Pharmaceutical, S.R.L.

de República Dominicana

Registro Industrial 14109

FLUTER[®] DOMULL

Pi000843

Doc. No.: YDP5609

Rev.: A

Aprob. por: Gte. Desarrollo de Productos / Gte. Mercadeo